

건축 내·외장재 직수입 전문기업



BOSUNGSTONE

보/성/스/톤

vol.4-1

천연·인조 라임스톤

샌드스톤

현 무암

화강석 / 대리석

조경석

외장파벽돌

불연성·내후성·내진성

www.bosungstone.net

T. 032-832-9633



인천광역시 중구 서해대로 209번길 60 (항동7가 95-6)

TEL : 032-832-9633 FAX : 032-833-0819

www.bosungstone.net

뉴아줄그레이 | 천연라임스톤



CONTENTS

01 천연·인조 라임스톤

천연 라임스톤 ————— 01~10

인조 라임스톤 ————— 11~14

02 샌드스톤

천연 샌드스톤 ————— 15~20

03 현무암

현무암 ————— 21~38

04 화강석 / 대리석

화강석 ————— 39~46

대리석 ————— 47~48

05 조경석

조경석 ————— 49~50

06 외장파벽돌

롱브릭타일 ————— 51~52

빈티지 고벽돌타일 ————— 55~58

오리지널 고벽돌타일 ————— 59~62

CJK 고벽돌타일 ————— 63~66

CJK 벽돌타일 ————— 67~89

07 부자재

부자재 ————— 91~92

라임스톤 (천연석) LIMESTONE

600mm(W) X 900mm(L) X 30mm(T) / 600mm(W) X 1200mm(L) X 30mm(T)

※ 경계석 -옐로우 (혼드) 100mm(W) X 1200mm(L) X100mm(T) ※



화이트베이지



버블베이지



옐로우 | 다크



옐로우 | 라이트



화이트베이지 | 라임스톤



골든펄리스



뉴아줄그레이



블랙브러쉬

건축 내·외장재 직수입 전문기업
BOSUNG
STONE 보/성/스/톤

ARTIFICIAL LIMESTONE

인조 라임스톤

외장재

600mm(W) X 900mm(L) X 27mm(T)
600mm(W) X 1200mm(L) X 27mm(T)

천연
인조
라임스톤


샌드스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장파벽



화이트 | 혼드




화이트 | 잔다듬



옐로우 | 혼드



옐로우 | 잔다듬





그레이 | 혼드



그레이 | 잔다듬

화이트베이지

600mm(W) X 900mm(L) X 30mm(T) / 600mm(W) X 1200mm(L) X 30mm(T)



천연라임스톤 / 화이트베이지



천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장
파벽

라임스톤 (천연석) LIMESTONE

외장재

버블베이지

600mm(W) X 900mm(L) X 30mm(T)
600mm(W) X 1200mm(L) X 30mm(T)



라임스톤 (천연석) LIMESTONE

골든팰리스

600mm(W) X 900mm(L) X 30mm(T) / 600mm(W) X 1200mm(L) X 30mm(T)

외장재

천연
인조
라임스톤

샌드스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장파벽




라임스톤 (천연석) LIMESTONE

외장재

옐로우 | 다크,라이트

600mm(W) X 900mm(L) X 30mm(T) / 600mm(W) X 1200mm(L) X 30mm(T)



천연라임스톤 / 옐로우



천연
인조
라임스톤

샌드스톤

현무암


화강석 / 대리석

조경석

외장파벽

뉴아줄그레이

600mm(W) X 900mm(L) X 30mm(T) / 600mm(W) X 1200mm(L) X 30mm(T)



라임스톤 (천연석) LIMESTONE

블랙브러쉬

600mm(W) X 900mm(L) X 30mm(T) / 600mm(W) X 1200mm(L) X 30mm(T)

외장재

천연
인조
라임스톤

샌드스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장파벽



NEW 인조라임스톤

ARTIFICIAL LIMESTONE

인조라임스톤 장점!!

- 경제적이다.
- 이색이 적다.
- 경량이다.
- 재단사이즈 발주가 가능하다.

ARTIFICIAL LIMESTONE

인조 라임스톤

외장재

600mm(W) X 900mm(L) X 27mm(T)
600mm(W) X 1200mm(L) X 27mm(T)

천연
인조
라임스톤

샌드스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장파벽



ARTIFICIAL LIMESTONE

인조 라임스톤

외장재

600mm(W) X 900mm(L) X 27mm(T)
600mm(W) X 1200mm(L) X 27mm(T)



ARTIFICIAL LIMESTONE

인조 라임스톤

외장재

600mm(W) X 900mm(L) X 27mm(T)
600mm(W) X 1200mm(L) X 27mm(T)

천연
인조
라임스톤


샌드스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장파벽



SANDSTONE

샌드스톤 (천연석)

외장재

600mm(W) X 900mm(L) X 30mm(T) / 600mm(W) X 1200mm(L) X 30mm(T)



SANDSTONE

샌드스톤 (천연석)

베이지 | 네추럴, 혼드

600mm(W) X 900mm(L) X 30mm(T) / 600mm(W) X 1200mm(L) X 30mm(T)

외장재

천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현
무암

화강석 / 대리석

조경석

외장
파벽



그레이 | 네추럴

600mm(W) X 900mm(L) X 30mm(T) / 600mm(W) X 1200mm(L) X 30mm(T)



SANDSTONE

샌드스톤 (천연석)

티크우드 | 혼드

600mm(W) X 900mm(L) X 30mm(T) / 600mm(W) X 1200mm(L) X 30mm(T)

외장재

천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현
무암

화강석 / 대리석

조경석

외장
파벽




SANDSTONE

샌드스톤 (천연석)

레드 | 네추럴, 혼드

600mm(W) X 900mm(L) X 30mm(T)
600mm(W) X 1200mm(L) X 30mm(T)



외장재



천연샌드스톤 / 레드 네추럴



- 천연
인조
라임스톤
- 샌드
스톤
- 현
무암
- 화강
석 / 대리
석
- 조경
석
- 외장
파벽

현무암 벽돌타일

BASALI 모자이크

내·외장재

1박스 = 42장/0.98㎡, 33kg 내외

100 X 100	20T	4EA
100 X 100	12T	6EA
100 X 200	20T	6EA
100 X 200	12T	10EA
100 X 300	20T	2EA
100 X 300	12T	6EA
200 X 200	20T	2EA
200 X 200	12T	6EA



모자이크 소공 A-B | CJK-MZ A-B

모자이크 소공 8530
| CJK- MZ S-C 8530 |



1박스 = 31장/0.98㎡ (15mm 줄눈 포함),
25kg 내외
85mm(W)X300mm(L)X12mm(T)

모자이크 소공 8530-20T
| CJK- MZ S-C 8530-20 |



1박스 = 15장/0.47㎡ (15mm 줄눈 포함),
18kg 내외
85mm(W)X300mm(L)X20mm(T)

모자이크 소공 8026
| CJK- MZ S-C 8530 |



1박스 = 38장/1㎡ (15mm 줄눈 포함),
25kg 내외
80mm(W)X260mm(L)X12mm(T)

모자이크 소공 8026-20T
| CJK- MZ S-C 8026-20 |



1박스 = 19장/0.5㎡ (15mm 줄눈 포함),
15kg 내외
80mm(W)X260mm(L)X20mm(T)

모자이크 소공 160
| CJK- MZ S-C 160 |



1박스 = 15장/0.9㎡, 25kg 내외
100mm(W)X600mm(L)X12mm(T)

모자이크 소공 160-20T
| CJK- MZ S-C 160-20 |



1박스 = 8장/0.48㎡, 22kg 내외
100mm(W)X600mm(L)X20mm(T)

모자이크 개미굴 160
| CJK- MZ A-C 160 |



1박스 = 15장/0.9㎡, 25kg 내외
100mm(W)X600mm(L)X12mm(T)

모자이크 개미굴 160-20T
| CJK- MZ A-C 160-20T |



1박스 = 8장/0.48㎡, 22kg 내외
100mm(W)X600mm(L)X20mm(T)

굴림현무암타일 | CJK-MZ CL 55240



1박스 = 26장/0.47㎡ (15mm 줄눈 포함), 17kg 내외
55mm(W)X240mm(L)X20mm(T)

모자이크 소공 130
| CJK- MZ S-C 130 |



1박스 = 30장/0.9㎡, 25kg 내외
100mm(W)X300mm(L)X12mm(T)

모자이크 소공 130-20T
| CJK- MZ S-C 130-20T |



1박스 = 15장/0.45㎡, 21kg 내외
100mm(W)X300mm(L)X20mm(T)

모자이크 개미굴 130
| CJK- MZ A-C 130 |



1박스 = 30장/0.9㎡, 25kg 내외
100mm(W)X300mm(L)X12mm(T)

모자이크 개미굴 130-20T
| CJK- MZ A-C 130-20T |



1박스 = 15장/0.45㎡, 23kg 내외
100mm(W)X300mm(L)X20mm(T)

현무암 벽돌타일 BASALI 패턴

내·외장재


외장재

패턴 소공 S-C P600 | CJK-PT S-C 600

1박스 = 8장/0.9㎡, 25kg 내외

각2장

- 100mm(W)X600mm(L)X12mm(T)
- 150mm(W)X600mm(L)X12mm(T)
- 200mm(W)X600mm(L)X12mm(T)
- 300mm(W)X600mm(L)X12mm(T)




패턴 개미굴 A-C P600 | CJK-PT A-C 600

1박스 = 8장/0.9㎡, 25kg 내외

각2장

- 100mm(W)X600mm(L)X12mm(T)
- 150mm(W)X600mm(L)X12mm(T)
- 200mm(W)X600mm(L)X12mm(T)
- 300mm(W)X600mm(L)X12mm(T)



소공 활석 | B-S-C

20T
300mm(W)X600mm(L)

30T
300mm(W)X600mm(L)
600mm(W)X600mm(L)

200mm(W)X900mm(L)
300mm(W)X900mm(L)
400mm(W)X900mm(L)
600mm(W)X900mm(L)

개미굴 활석 | B-J-C

30T
300mm(W)X600mm(L)
600mm(W)X600mm(L)

200mm(W)X900mm(L)
300mm(W)X900mm(L)
400mm(W)X900mm(L)
600mm(W)X900mm(L)

BASALI 현무암 판재

200mm(W)X1200mm(L)
300mm(W)X1200mm(L)
400mm(W)X1200mm(L)
600mm(W)X1200mm(L)

200mm(W)X1200mm(L)
300mm(W)X1200mm(L)
400mm(W)X1200mm(L)
600mm(W)X1200mm(L)

소공 엔틱 소공 활석



소공 엔틱 360 | CJK-SA 360

소공 활석 360 | CJK-SC 360

1박스 = 5장/0.9㎡, 25kg 내외
300mm(W)X600mm(L)X12mm(T)

개미굴 활석 360 | CJK-AC 360

개미굴 엔틱 360 | CJK-AA 360

1박스 = 5장/0.9㎡, 25kg 내외
300mm(W)X600mm(L)X12mm(T)


개미굴 활석 개미굴 엔틱



내·외장재

현무암 타일 BASALI

베트남 개미굴 혼합 360 | CJK-BJC 360



1박스 = 5장/0.9㎡, 25kg 내외
300mm(W)X600mm(L)X12mm(T)

천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무
암

화강
석 / 대리
석

조경
석

외장
파벽

모자이크 소공 8530

85mm(W)X300mm(L)X12mm(T) 1박스 = 31장/0.98㎡ (15mm 줄눈 포함), 25kg 내외



BASALI

현무암 벽돌타일

모자이크 소공 8530

1박스 = 31장/0.98㎡ (15mm 줄눈 포함), 25kg 내외
85mm(W)X300mm(L)X12mm(T)

내·외장재

천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장
파벽



모자이크 소공 8026

1박스 = 38장/1㎡ (15mm 줄눈 포함), 25kg 내외
80mm(W)X260mm(L)X12mm(T)



현무암 벽돌타일 BASALI

모자이크 소공 8026

1박스 = 38장/1㎡ (15mm 줄눈 포함), 25kg 내외
80mm(W)X260mm(L)X12mm(T)

내·외장재



천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장
파벽

건축 내·외장재 특수업 전문기업
BOSUNG
STONE 보/성/스/톤

현무암 판재
BASALT

현무암 소공활석
SITE 경기도 김포시



현무암 판재
BASALT

현무암 소공활석
SITE 경기도 시흥시

내·외장재



천연
인조
라임스톤

샌드스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장파벽



현무암 판재
BASALT

현무암 소공활석
SITE 서울 논현동

내·외장재

천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장
파벽



소공활석 | 호텔발코니



소공활석 | 일식집



소공활석 | 미용실



현무암 판재
BASALT

현무암 재미굴활석
SITE 부산 해운대구

내·외장재

천연
인조
라임스톤


샌드
스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석


외장
파벽



현무암 판재
BASALT

현무암 재미굴활석
SITE 울산광역시

내·외장재



bistro HURDY GURDY

현무암 판재 BASALT

현무암 재미굴활석
SITE 인천 제물포

내·외장재

천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장
파벽



| 소공 패턴 시공사례-내부



| 재미굴 패턴 시공사례-내부

현무암 판재
BASALT

현무암 소공엔틱
SITE 서울 양천구

내·외장재




현무암 판재

BASALT

현무암 소공엔틱

내·외장재



천연
인조
라임스톤

샌드스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장파벽

현무암 판재
BASALT

현무암 재미쿨엔틱
SITE 경기도 화성시

내·외장재

천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장
파벽



GRANITE 화강석

※ 재단사이즈 발주



포천석 355 연마



포천석 355 버너



거창석 303 연마




진주화 383 연마



거창석303 | 화강석




석도흥 신8호 연마



신문경석 364 연마



카파오 562 연마



사비석 연마

GRANITE

화강석

※ 재단사이즈 발주

외장재

천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장
파벽



버터플라이 화이트 연마



버터플라이 그린 연마




비작그레이 연마



목화석 연마




석도흥 | 화강석




탄브라운 흑대 연마



임페리얼 브라운 연마



임페리얼 레드 연마



칼멘레드 연마

GRANITE 화강석

※ 재단사이즈 발주



고흥석 654 연마



갤럭시 블랙 연마



씨블랙 연마



마천석 684 연마



에메랄드펄 연마

건축 내·외장재 직수입 전문기업
BOSUNG STONE 보/성/스/톤

외장재



마천석 | 화강석

GRANITE 화강석

※ 재단사이즈 발주

외장재

천연
인조
라임스톤


샌드스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장파벽



산타세실리아 라이트 연마




산타세실리아 다크 연마



지알로피오리트 연마



우바투바 연마



블루펄 연마



실버펄 연마



우바투바 | 화강석



포천석·노원홍 / 화강석



천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무
암

화강
석 / 대리
석

조경
석

외장
파벽

거창석·고흥석·탄브라운 / 화강석



사비석 / 화강석



천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무
암

화강
석 / 대리
석

조경
석

외장
파벽

MARBLE 대리석

※ 재단사이즈 발주



써니베이지



갈랄라베이지



보티치노



뉴크리마



비앙코카라라



트라버틴




MARBLE 대리석

※ 재단사이즈 발주



네로마quina



마론임페라도 다크



마론임페라도 라이트



천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현
무암

화강
석 / 대리
석

조경
석

외장
파벽



부정형 디딤석

- Ø300~600 × 30mm(T)
- Ø300~600 × 50mm(T)
- Ø300~600 × 80mm(T)



LANDSCAPE STONE 조경석

외장재

천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무
암

화강
석 / 대리
석

조경
석

외장
파벽



구들장

500mm(W) × 500mm(L) × 50mm(T)
300mm(W) × 600mm(L) × 50mm(T)



원형디딤석

Ø500mm × 50mm(T)



- 그 외 조경석

현무암 경계석

100mm(W) × 1000mm(L) × 100mm(T)
150mm(W) × 1000mm(L) × 150mm(T)

현무암 두겹석

400mm(W) × 1000mm(L) × 50mm(T)
500mm(W) × 1000mm(L) × 50mm(T)

현무암 벽돌


100mm(W) × 200mm(L) × 50mm(T)

현무암 이맛돌

500mm(W) × 1000mm(L) × 80mm(T)


NEW 신제품 롱브릭타일 LONGBRICK TILE

내·외장재

 1차 발수처리
  내후성
  불연재
  내진성




제품명
화이트 롱브릭타일
 제품번호
CJK-A55600




FLAT TYPE(일자석)

1박스 = 30장/0.98㎡
 (15mm 줄눈 포함), 18.5kg내외
 55mm(W) × 450mm(L) × 15~18mm(T)



CORNER TYPE(코너석)

1박스 = 28장/2㎡ (15mm 줄눈 포함), 18.5kg내외
 55mm(W) × 330mm(L) × 100mm(C) × 15~18mm(T)



제품명
아이보리 롱브릭타일
제품번호
CJK-A5523B



제품명
그레이 롱브릭타일
제품번호
CJK-A5526S



제품명
블랙 롱브릭타일
제품번호
CJK-A5558S



LONGBRICK TILE

VINTAGE 빈티지 고벽돌타일




빈티지 청고벽돌타일 | CJK-BT2357



빈티지 적고벽돌타일 | CJK-BT2315



빈티지 백고벽돌타일 | CJK-BT2360



빈티지 흑고벽돌타일 | CJK-BT2356



빈티지 혼합고벽돌타일 | CJK-BT

CJK-BRICK CJK-벽돌타일




CJK 청고벽돌타일



CJK 적고벽돌타일

FLAT TYPE (일자석)



빈티지 고벽돌타일

55mm(W) × 240mm(L) × 15~18mm(T)
1박스 = 52장/0.93㎡

오리지널 고벽돌타일

55mm(W) × 240mm(L) × 23mm(T)
1박스 = 14장/0.98㎡

CJK 고벽돌타일

- 75mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T), 1박스 = 40장
- 68mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T), 1박스 = 44장

※ 벽돌타일 제품 15mm 줄눈포함



ORIGINAL 오리지널 고벽돌타일




오리지널 청고벽돌타일 | CJK-G001



오리지널 적고벽돌타일 | CJK-G002

CORNER TYPE (코너석)



빈티지 고벽돌타일

55mm(W) × 240mm(L) × 115mm(C) × 15~18mm(T)
1박스 = 28장/1.96㎡

오리지널 고벽돌타일

55mm(W) × 240mm(L) × 115mm(C) × 23mm(T)
1박스 = 14장/0.98㎡

CJK 고벽돌타일

- 75mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T), 1박스 = 44장
- 68mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T), 1박스 = 48장

네츄럴



화이트 (네츄럴)



다크브라운 (네츄럴)



다크레드 (네츄럴)



아이보리브라운 (네츄럴)



베이지브라운 (네츄럴)



골드베스트 (네츄럴)



실버그레이 (네츄럴)


흑두기



아이보리베이지 (흑두기)




베이지 (흑두기)



블랙 (흑두기)




화이트베이지1(점토)



아이보리베이지 (점토)




화이트베이지2 (점토)



레드 (점토)



라이트브라운1 (점토)




라이트브라운2 (점토)



황토옐로우 (점토)



브라운골드 (점토)



실버그레이2 (점토)



다크레드 (점토)



블랙 (점토)

점토

오염·먼지가 없는
빈티지고벽돌타일

빈티지 청고벽돌타일

빈티지 백고벽돌타일



보성스톤 CJK-벽돌타일 **내·외장재**

제품명
빈티지 청고벽돌타일 (빈티지)

제품번호
CJK-BT2357



FLAT TYPE (일자석)

1박스 = 52장/0.93㎡ (15mm 줄눈 포함), 18kg 내외
55mm(W)X240mm(L)X15~18mm(T)

1차 발수처리

내후성

불연재

내진성

CORNER TYPE (코너석)

1박스 = 28장/1.96㎡ (15mm 줄눈 포함), 15kg 내외
55mm(W)X240mm(L)X115(C)X15~18mm(T)



천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석


외장파벽

깨지지않는 빈티지 적고벽돌타일

빈티지 적고벽돌타일

샌드스톤 베이지네추럴

샌드스톤
레드네추럴



보성스톤 CJK-벽돌타일 **내·외장재**

제품명 **빈티지 적고벽돌타일 (빈티지)**

제품번호 **CJK-BT2315**



CORNER TYPE (코너석)

1박스 = 28장/1.96㎡ (15mm 줄눈 포함), 15kg 내외
55mm(W)X240mm(L)X115(C)X15~18mm(T)



FLAT TYPE (일자석)

1박스 = 52장/0.93㎡ (15mm 줄눈 포함), 18kg 내외
55mm(W)X240mm(L)X15~18mm(T)

- 1차 발수처리
- 내후성
- 불연재
- 내진성

천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장파벽



보성스톤 CJK-벽돌타일 내·외장재

제품명
청고벽돌타일 (오리지널)

제품번호
CJK-G001

FLAT TYPE (일자석)

1박스 = 26장/0.46㎡ (15mm 줄눈 포함), 15kg 내외
55mm(W)X240mm(L)X23mm(T)





CORNER TYPE (코너석)

55mm(W)X240mm(L)X115(C)X23mm(T)
1박스 = 14장/0.98㎡ (15mm 줄눈 포함), 10kg 내외





BLUE ANTIQUE BRICK TILE





BOSUNGSTONE | 60

- 천연
인조
라임스톤
- 샌드스톤
- 현무암
- 화강석 / 대리석
- 조경석
- 의창파벽




61 | BOSUNGSTONE





RED ANTIQUE BRICK TILE



보성스톤 CJK-벽돌타일 내·외장재

제품명
적고벽돌타일 (오리지널)

제품번호
CJK-G002



FLAT TYPE (일자석)

1박스 = 26장/0.46㎡ (15mm 줄눈 포함), 15kg 내외
55mm(W)X240mm(L)X23mm(T)



CORNER TYPE (코너석)

55mm(W)X240mm(L)X115(C)X23mm(T)
1박스 = 14장/0.98㎡ (15mm 줄눈 포함), 10kg 내외

CJK-청고벽돌타일

보성스톤 CJK-벽돌타일 내·외장재

제품명

CJK-청고벽돌타일 (CJK)

☹️ 1차 발수처리 ☁️ 내후성 ❌ 불연재 🏠 내진성



FLAT TYPE (일자석)

1박스 = 40장/0.97㎡ (15mm줄눈 포함), 13kg내외
75mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)

1박스 = 44장/0.99㎡ (15mm줄눈 포함), 14kg내외
68mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)



CORNER TYPE (코너석)

1박스 = 44장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
75mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)

1박스 = 48장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
68mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)



밝은 회색 줄눈

CJK 청고벽돌타일



천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장파벽

CJK적고벽돌타일

CJK적고벽돌타일

화강석



보성스톤 CJK-벽돌타일 내·외장재

제품명
CJK-적고벽돌타일 (CJK)

1차 발수처리
 내후성
 불연재
 내진성

FLAT TYPE (일자석)

1박스 = 40장/0.97㎡ (15mm줄눈 포함), 13kg내외
75mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)


1박스 = 44장/0.99㎡ (15mm줄눈 포함), 14kg내외
68mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)



CORNER TYPE (코너석)

1박스 = 44장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
75mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)

1박스 = 48장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
68mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)





CJK벽돌타일 화이트네추럴 + 블랙흑두기

67 | BOSUNGSTONE





상부 CJK벽돌타일 화이트네츄럴 + 하부 화강석



보성스톤 CJK-벽돌타일 내·외장재

제품명

화이트 (네츄럴)



1차 발수처리



내후성



불연재



내진성



FLAT TYPE (일자석)

1박스 = 40장/0.97㎡ (15mm줄눈 포함), 13kg내외
75mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)

1박스 = 44장/0.99㎡ (15mm줄눈 포함), 14kg내외
68mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)

CORNER TYPE (코너석)

1박스 = 44장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
75mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)

1박스 = 48장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
68mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)



BOSUNGSTONE | 68

천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무
암

화강
석 / 대리
석

조경
석


외장
파벽

CJK-벽돌타일 다크브라운 네추럴

CJK벽돌타일
다크브라운 네추럴

징크판넬





드라이비트





보성스톤 CJK-벽돌타일 **내·외장재**

제품명
다크브라운 (네츄럴)

-  1차 발수처리
-  불연재
-  내후성
-  내진성

FLAT TYPE (일자석)



1박스 = 40장/0.97㎡ (15mm줄눈 포함), 13kg내외
75mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)

1박스 = 44장/0.99㎡ (15mm줄눈 포함), 14kg내외
68mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)

CORNER TYPE (코너석)



1박스 = 44장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
75mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)

1박스 = 48장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
68mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)



CJK벽돌타일 다크브라운네츄럴 + 블랙흑두기



불에 강한
CJK-벽돌타일

CJK벽돌타일
베이지브라운 네츄럴

화강석



CJK벽돌타일 베이지브라운네츄럴 + 현무암개미굴

보성스톤 CJK-벽돌타일

내·외장재

제품명

베이지브라운 (네츄럴)

 1차 발수처리

 불연재

 내후성

 내진성

FLAT TYPE (일자석)

1박스 = 40장/0.97㎡ (15mm줄눈 포함), 13kg내외
75mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)

1박스 = 44장/0.99㎡ (15mm줄눈 포함), 14kg내외
68mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)



CORNER TYPE (코너석)

1박스 = 44장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
75mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)

1박스 = 48장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
68mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)



CJK-벽돌타일
실버그레이 네추럴



보성스톤 CJK-벽돌타일

내·외장재

제품명

실버그레이 (네츄럴)



FLAT TYPE (일자석)

1박스 = 40장/0.97㎡ (15mm줄눈 포함), 13kg내외
75mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)

1박스 = 44장/0.99㎡ (15mm줄눈 포함), 14kg내외
68mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)

CORNER TYPE (코너석)



1박스 = 44장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
75mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)

1박스 = 48장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
68mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)







CJK벽돌타일 실버그레이 네츄럴+화강석





보성스톤 CJK-벽돌타일 내·외장재

제품명
아이보리 베이지 (흑두기)

-  1차 발수처리
-  불연재
-  내후성
-  내진성

FLAT TYPE (일자석)

1박스 = 40장/0.97㎡ (15mm줄눈 포함), 13kg내외
75mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)

1박스 = 44장/0.99㎡ (15mm줄눈 포함), 14kg내외
68mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)



CORNER TYPE (코너석)

1박스 = 44장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
75mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)

1박스 = 48장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
68mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)



CJK벽돌타일 아이보리베이지 흑두기+ 실버그레이 네추럴



CJK벽돌타일 아이보리베이지 흑두기 + 현무암벽돌타일 8026



CJK벽돌타일 아이보리베이지 흑두기 + 실버그레이 네추럴

천연
인조
라임스톤

샌드스톤

현무암

화강석 / 대리석





조경석

외장파벽

CJK벽돌타일 아이보리베이지 흑두기 + 블랙 흑두기

보성스톤 CJK-벽돌타일 내·외장재

제품명

베이지 (흑두기)  1차 발수처리  내후성  불연재  내진성

FLAT TYPE (일자석)

1박스 = 40장/0.97㎡ (15mm줄눈 포함), 13kg내외
75mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)

1박스 = 44장/0.99㎡ (15mm줄눈 포함), 14kg내외
68mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)



CORNER TYPE (코너석)



1박스 = 44장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
75mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)


1박스 = 48장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
68mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)

CJK벽돌타일 아이보리베이지 흑두기 + 화강석





CJK벽돌타일 베이지 흑두기+ 블랙흑두기



BOSUNGSTONE | 78

천연
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석


의창파벽



102

103

특별 분양
064-753-8300



보성스톤 CJK-벽돌타일 **내·외장재**

제품명

블랙 (흑두기)



1차 발수처리




내후성



불연재



내진성



FLAT TYPE (일자석)

1박스 = 40장/0.97㎡ (15mm줄눈 포함), 13kg내외
75mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)

1박스 = 44장/0.99㎡ (15mm줄눈 포함), 14kg내외
68mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)

CORNER TYPE (코너석)

1박스 = 44장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
75mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)

1박스 = 48장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
68mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)



BOSUNGSTONE | 80

천연·
인조
라임스톤

샌드
스톤

현무암

화강석 / 대리석

조경석

외장파벽



CJK벽돌타일 실버그레이점토 + 화이트네추럴



보성스톤 CJK-벽돌타일

내·외장재

제품명

실버 그레이2 (점토)



1차 발수처리



불연재



내후성



내진성

CORNER TYPE (코너석)




1박스 = 44장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
75mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)

1박스 = 48장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
68mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)

FLAT TYPE (일자석)

1박스 = 40장/0.97㎡ (15mm줄눈 포함), 13kg내외
75mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)





1박스 = 44장/0.99㎡ (15mm줄눈 포함), 14kg내외
68mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)






보성스톤 CJK-벽돌타일 **내·외장재**

제품명
블랙 (점토)

-  1차 발수처리
-  불연재
-  내후성
-  내진성



FLAT TYPE (일자석)

1박스 = 40장/0.97㎡ (15mm줄눈 포함), 13kg내외
75mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)

1박스 = 44장/0.99㎡ (15mm줄눈 포함), 14kg내외
68mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)

CORNER TYPE (코너석)




1박스 = 44장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
75mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)

1박스 = 48장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
68mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)







CJK벽돌타일 화이트베이지1 점토 + 블랙혹두기



보성스톤 CJK-벽돌타일 **내·외장재**

제품명
화이트 베이지1 (점토)

-  1차 발수처리
-  불연재
-  내후성
-  내진성

FLAT TYPE (일자석)

1박스 = 40장/0.97㎡ (15mm줄눈 포함), 13kg내외
75mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)

1박스 = 44장/0.99㎡ (15mm줄눈 포함), 14kg내외
68mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)




CORNER TYPE (코너석)

1박스 = 44장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
75mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)

1박스 = 48장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
68mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)





보성스톤 CJK-벽돌타일 내·외장재

제품명
화이트 베이지 2 (점토)

CORNER TYPE (코너석)



1박스 = 44장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
75mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)

1박스 = 48장/4m (15mm줄눈 포함), 14.5kg내외
68mm(W) × 180mm(L) × 50mm(C) × 10~12mm(T)

FLAT TYPE (일자석)

1박스 = 40장/0.97㎡ (15mm줄눈 포함), 13kg내외
75mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)


1박스 = 44장/0.99㎡ (15mm줄눈 포함), 14kg내외
68mm(W) × 252~255mm(L) × 10~12mm(T)





화이트 네츄럴

75mm(W) × 252~255mm(L) × 10mm(T)






다크브라운 네츄럴
75mm(W) × 252~255mm(L) × 10mm(T)



아이보리브라운 네츄럴
75mm(W) × 252~255mm(L) × 10mm(T)

블랙 흑두기

75mm(W) × 252~255mm(L) × 10mm(T)





화이트 네추럴
75mm(W) × 252~255mm(L) × 10mm(T)



아이보리베이지
(점토)

VINTAGE


빈티지 고벽돌타일 내부 시공사례



빈티지 적고벽돌타일



빈티지 청고벽돌타일



빈티지 백고벽돌타일

VINTAGE

빈티지 고벽돌타일 내부 시공사례



빈티지 백고+적고벽돌타일



빈티지 청고벽돌타일




빈티지 흑고벽돌타일



CJK-벽돌타일의 장점!!

- 1차 발수처리
- 먼지 및 오염발생 최소화
- 흙으로 만든 친환경 내외장재
- 고온에서 구워 강도 우수
- 기후에 강함
- 색과 질감이 자연스럽고 뚜렷함



CJK-^{CJK=벽돌타일}BRICK

내·외장재

부자재

제품명

정한 타일 시멘트



제품타입

줄눈 시멘트

정한 타일 시멘트는 각종 성능 보강제와 우수한 골재를 배합하여 기밀도와 수밀성이 우수하여 백화 발생을 억제시키며 몰탈 내부의 강한 응집력으로 균열 현상 및 자외선, 풍화에 의한 몰탈 내부의 강한 응집력으로 변색을 방지하여 선명한 색상으로 건물의 외관을 견고하고 아름답게 유지할수 있는 제품입니다.

- 적벽돌, 대리석, 석재류 등의 줄눈 시공
- 외장 타일 줄눈 시공
- 보수용 타일 붙임

PACKAGING CONFIGURATIONS 포장 내 구성

표준 사용량

- CJK 벽돌타일 - 25kg / 약 3.5㎡ ~ 4.0㎡
- 오리지널 고벽돌 / 샌드스톤 벽돌타일 - 25kg / 약 2.0㎡ ~ 2.5㎡ (단, 벽돌타일 두께·줄눈 간격, 시공자에 따라 시공면적은 달라집니다.)

용량

25kg / 포

줄눈 색상

- 흑색
- 농회색
- 회색
- 비둘기색
- 백색

제품명

정한 타일 시멘트



제품타입

압착 시멘트

정한 타일 시멘트는 무기질을 주체로 특수한 혼화제를 효과적으로 혼합하여 적절한 보수성과 강력한 접착력으로 타일의 박리현상과 수분증발에 의한 급건조현상을 방지하여 몰탈의 가소성을 높여주고 몰탈 표면에 발생하는 피막현상을 억제시킴으로서 작업능률의 향상 및 높은 물성을 발휘하는 제품입니다.

- 외장 : 자기질, 석기질, 반자기질 타일 붙임
- 내장 : 자기질 타일 붙임
- 보수용 타일 붙임

PACKAGING CONFIGURATIONS 포장 내 구성

표준 사용량

- CJK 벽돌타일 - 25kg / 약 5.0㎡ ~ 5.5㎡
- 오리지널 고벽돌 / 샌드스톤 벽돌타일 - 25kg / 약 4.5㎡ ~ 5.0㎡ (단, 벽돌타일 두께·줄눈 간격, 시공자에 따라 시공면적은 달라집니다.)

용량

25kg / 포

CJK-BRICK CJK=벽돌타일 부자재

내·외장재

제품명
바리셀 제로

제품타입
실리콘 발수제



바리셀 제로는 기존의 용제형 유성 발수제 기능을 강화시키고 수성 에멀전형 친환경 원료를 사용하여 만들어진 무독성 무취의 제품으로 내구성,내오염성,발수 지속력이 탁월한 제품입니다.

- 적벽돌, 대리석, 석재류 등의 줄눈 시공
- 외장 타일 줄눈 시공
- 보수용 타일 붙임

PACKAGING CONFIGURATIONS 포장 내 구성

표준 사용량

- CJK 벽돌타일 - 18L / 약 40㎡ ~ 50㎡
- 오리지널 고벽돌 / 샌드스톤 벽돌타일 - 18L / 약 35㎡ ~ 45㎡
(단, 벽돌타일 두께 · 줄눈 간격, 시공자에 따라 시공면적은 달라집니다.)

용량

18L/캔

제품명
세라픽스

제품타입
타일본드



세라픽스는 건축물의 내벽면의 도자기질타일 시공에 사용되는 유기질 접착제로써 합성수지계 에멀전을 주성분으로 하며, 특수첨가제와 무기질 충전제의 최적 조합으로 접착강도가 매우 우수한 제품입니다.

- 석고보드 등 건식 하지면의 타일 접착
- 콘크리트 등의 내장면 타일 접착
- 보수용 타일 붙임

PACKAGING CONFIGURATIONS 포장 내 구성

표준 사용량

20L/약 5㎡
(단, 벽돌타일 두께 · 줄눈 간격, 시공자에 따라 시공면적은 달라집니다.)

용량

20L/캔



회사 전경 |



| 임직원 및 영업소 소장



전시장 |



| 창고

WE MAKE THE WAY

길은 우리가 만든다

보성스톤은

2007년 건축자재 전문 시공회사로 출발하여
현재는 벽돌타일, 파벽돌, 현무암, 라임스톤, 샌드스톤 등
다양한 종류의 내·외장재를 판매(수입·제조)하는
대한민국 대표 전문기업으로 성장하였습니다.

오랜 현장 경험으로 고객과 현장의 입장을 고려하여
모두를 만족시킬 수 있는 제품을 개발해 많은 건설현장에 공급하고 있습니다.
앞으로도 고객이 상상하고 꿈꾸던 공간을 만들기 위해
꾸준한 제품개발과 품질향상에 더욱 힘쓰겠습니다.

건축물의 가치를 높이는
고품격 건축 내외장재 수입·판매 전문기업

 **BOSUNG
STONE** (주) 보성스톤

www.bosungstone.net

Tel. 032-832-9633 Fax. 032-833-0819

우)22337 인천광역시 중구 향동7가 95-6

(도로명 : 인천광역시 중구 서해대로 209번길60)

