



스마트폰으로 QR코드를 스캔하시면
보성스톤 홈페이지로 연결됩니다.

BOSUNGSTONE (주)보성스톤

www.bosungstone.net

www.bosungstone.net



인천광역시 중구 서해대로 209번길 60(항동7가 95-6)
T. 032-832-9633 F. 032-833-0819

BOSUNGSTONE

건축 | 인테리어 내·외장재 전문기업

보성스톤





BOSUNGSTONE

INDEX

파벽돌&타일



- 1 롱브릭타일
03~16
- 2 현무암타일
17~34
- 3 컬러타일
35~38
- 4 파스텔그레이네추럴타일
39~40
- 5 모노타일
41~44
- 6 오리지널고벽돌타일
45~50
- 7 CJK 고벽돌타일
51~54
- 8 CJK 벽돌타일
55~78
- 9 빈티지고벽돌타일
79~92
- 10 샌드스톤벽돌타일
93~94

외장재

- 11 대리석
97~114
- 12 천연라임스톤
115~138
- 13 인조라임스톤
139~144
- 14 샌드스톤
145~154
- 15 현무암
155~164
- 16 화강석
165~174
- 17 조경석
175~178
- 18 부자재
179~180
- 19 미디어협찬
181~192

LONG BRICK TILE

롱브릭타일_점토



1. 롱브릭타일_화이트_점토
2. 롱브릭타일_화이트베이지1_점토
3. 롱브릭타일_아이보리_점토
4. 롱브릭타일_그레이_점토
5. 롱브릭타일_블랙_점토




PACKAGING CONFIGURATIONS

박스 포장 내 구성



FLAT TYPE (일자석)
 55mm(W)X450mm(L)X15mm(T)
 1박스 = 30장/0.98㎡
 (15mm 줄눈 시공시, 18.5kg 내외)

CORNER TYPE (코너석)
 55mm(W)X330mm(L)X100mm(C)X15mm(T)
 1박스 = 28장/1.96㎡
 (15mm 줄눈 시공시, 16.2kg 내외)



LONG BRICK TILE

롱브릭타일_흑두기



4 3 2 1

1. 롱브릭타일_화이트_흑두기
2. 롱브릭타일_화이트베이지1_흑두기
3. 롱브릭타일_그레이_흑두기
4. 롱브릭타일_블랙_흑두기



점토 vs 흑두기




PACKAGING CONFIGURATIONS

박스 포장 내 구성



FLAT TYPE (일자석)

55mm(W)X450mm(L)X15mm(T)
1박스 = 30장/0.98㎡
(15mm 줄눈 시공시, 18.5kg 내외)



CORNER TYPE (코너석)

55mm(W)X330mm(L)X100mm(C)X15mm(T)
1박스 = 28장/1.96㎡
(15mm 줄눈 시공시, 16.2kg 내외)


롱브릭타일_아이보리점토



롱브릭타일_그레이점토



롱브릭타일_블랙점토



롱브릭타일_화이트점토



롱브릭타일_화이트+그레이_주택



롱브릭타일_화이트_주택



롱브릭타일_아이보리_골프장내 숙소





롱브릭타일_블랙_근린생활시설



롱브릭타일_블랙_커피숍






BASALT TILE

현무암 타일

현무암은 천연석으로 색상 및 표면무늬가 일정하지 않습니다.

모자이크 소공A-B


100mm~200mm(W) × 100~300mm(L) × 12~20mm(T)
1박스 = 42장/0.98㎡ (33kg 내외)



PACKAGING CONFIGURATIONS

1박스 = 42장/0.98㎡, 33kg 내외

100 X 100	20T	4EA
100 X 100	12T	6EA
100 X 200	20T	6EA
100 X 200	12T	10EA
100 X 300	20T	2EA
100 X 300	12T	6EA
200 X 200	20T	2EA
200 X 200	12T	6EA





BASALT TILE

현무암 타일

현무암은 천연석으로 색상 및 표면무늬가 일정하지 않습니다.




모자이크 소공8530

12T | 85mm(W)X300mm(L)X12mm(T)
1박스 = 31장/0.98㎡(15mm 줄눈 시공시, 25kg 내외)


20T | 85mm(W)X300mm(L)X20mm(T)
1박스 = 15장/0.47㎡(15mm 줄눈 시공시, 18kg 내외)

↑ 모자이크소공 8530 - 12T / 20T 혼합시공



굴림 현무암 벽돌타일

55mm(W)X240mm(L)X20mm(T)
1박스 = 52장/0.93㎡(15mm 줄눈 시공시, 34kg 내외)



모자이크 소공130

12T | 100mm(W)X300mm(L)X12mm(T)
1박스 = 30장/0.9㎡ (25kg 내외)

20T | 100mm(W)X300mm(L)X20mm(T)
1박스 = 15장/0.45㎡ (21kg 내외)



모자이크 개미굴130

12T | 100mm(W)X300mm(L)X12mm(T)
1박스 = 30장/0.9㎡ (25kg 내외)

20T | 100mm(W)X300mm(L)X20mm(T)
1박스 = 15장/0.45㎡ (23kg 내외)



모자이크 소공160

12T | 100mm(W)X600mm(L)X12mm(T)
1박스 = 15장/0.9㎡ (25kg 내외)

20T | 100mm(W)X600mm(L)X20mm(T)
1박스 = 8장/0.48㎡ (22kg 내외)



모자이크 개미굴160

12T | 100mm(W)X600mm(L)X12mm(T)
1박스 = 15장/0.9㎡ (25kg 내외)

20T | 100mm(W)X600mm(L)X20mm(T)
1박스 = 8장/0.48㎡ (22kg 내외)

모자이크 소공260

12T | 200mm(W)X600mm(L)X12mm(T)
1박스 = 8장/0.96㎡ (27kg 내외)

모자이크 개미굴260

12T | 200mm(W)X600mm(L)X12mm(T)
1박스 = 8장/0.96㎡ (27kg 내외)

모자이크 소공460

12T | 400mm(W)X600mm(L)X12mm(T)
1박스 = 4장/0.96㎡ (28kg 내외)

모자이크 개미굴460

12T | 400mm(W)X600mm(L)X12mm(T)
1박스 = 4장/0.96㎡ (28kg 내외)

모자이크 소공8530_공동주택



모자이크 소공130_단독주택



모자이크 개미굴130_단독주택




모자이크 소공130_상카



모자이크 소공130_음식점



모자이크 소공160 (12T+20T) 혼합시공_상가 계단



BASALT TILE


현무암타일

현무암은 천연석으로 색상 및 표면무늬가 일정하지 않습니다.



소공활석 360

300mm(W)X600mm(L)X12mm(T)
1박스 = 5장/0.9㎡ (25kg 내외)




↓ 현무암타일 BOX포장상태



개미굴활석 360

300mm(W)X600mm(L)X12mm(T)
1박스 = 5장/0.9㎡ (25kg 내외)



↓ 현무암타일 BOX포장 개봉시



↑ 소공360(12T)+소공160(20T) 혼합시공



↑ 개미굴360(12T) 벽면



소공활석360_미용실



소공활석360_음식점



소공활석360 + 소공160(20T) 혼합시공_미용실

개미굴활석360(12T)+모자이크 개미굴160(20T)혼합시공_단독주택



개미굴활석360_단독주택



개미굴활석360_3D 이미지



개미굴활석360(12T,20T)+개미굴160(20T)_3D 이미지



PATTERN BASALT TILE

패턴 현무암타일

현무암은 천연석으로 색상 및 표면무늬가 일정하지 않습니다.



소공패턴 P600

100~300mm(W)X600mm(L)X12mm(T)
1박스 = 8장/0.9㎡ (25kg 내외)



개미굴패턴 P600

100~300mm(W)X600mm(L)X12mm(T)
1박스 = 8장/0.9㎡ (25kg 내외)



소공패턴P600_교육연구시설





소공패턴P600+흑경 혼합시공_화장실



개미굴패턴P600_드라마협찬



소공패턴P600_사무실



개미굴패턴P600_복도



NEW PRODUCT

COLOR BASALT TILE 컬러현무암타일

1300°C 이상의 고온에서 오랜시간 흠을 구워 만들어 내구성이 우수하며, 기후에 강해 쉽게 오염 및 마모되지 않고 불연재로 인증받은 제품.




- 뒷면에 홈이 있어 부착력 증가!
- 그라인더가 아닌 타일커터기로 재단이 간편함!



박스구성_
 390mm(W)×190mm(L) ×12mm(T)
 1박스=12장/1㎡
 (15mm줄눈포함, 20kg내외)




컬러현무암타일_블랙_3D이미지



컬러현무암타일_화이트



컬러현무암타일_그레이



컬러현무암타일_블랙


NEW PRODUCT

COLOR MONO TILE

컬러모노타일



컬러모노타일_그레이_3D이미지



- 뒷면에 홈이 있어 부착력 증가!
- 그라인더가 아닌 타일커터기로 재단이 간편함!



내진성



불연재



1차 발수처리



내후성



컬러모노타일_화이트

1박스 = 12장/1㎡ (15mm 줄눈포함, 19kg내외)
390mm(W) × 190mm(L) × 12mm(T)

COLOR MONO TILE WHITE

컬러모노타일_그레이

1박스 = 12장/1㎡ (15mm 줄눈포함, 19kg내외)
390mm(W) × 190mm(L) × 12mm(T)



COLOR MONO TILE GRAY

컬러모노타일_블랙

1박스 = 12장/1㎡ (15mm 줄눈포함, 19kg내외)
390mm(W) × 190mm(L) × 12mm(T)



COLOR MONO TILE BLACK

NEW PRODUCT

PASTEL GRAY NATURAL TILE

파스텔그레이네추럴타일

1300°C이상의 고온에서 오랜시간 흠을 구워 만들어 내구성이 우수하며,
기후에 강해 쉽게 오염 및 마모되지않고 불연재로 인증받은 제품.



파스텔그레이네추럴_3D이미지

- 내진성
- 불연재
- 1차 발수처리
- 내후성



PACKAGING CONFIGURATIONS

박스 포장 내 구성

파스텔그레이네추럴 (390-190)
390mm(W)X190mm(L)X12mm(T)
1박스 = 12장/1㎡
(15mm 줄눈 시공시, 20kg 내외)



모노타일_390×190_펜션 객실



MONOTILE

모노타일



모노타일 (190-90)

190mm(W)X90mm(L)X15mm(T)
1박스 = 50장/1.07㎡(15mm 줄눈 시공시, 26kg 내외)



모노타일 (190-57)

190mm(W)X57mm(L)X15mm(T)
1박스 = 75장/1.1㎡(15mm 줄눈 시공시, 24kg 내외)



모노타일 (390-190)

390mm(W)X190mm(L)X15mm(T)
1박스 = 12장/1㎡(15mm 줄눈 시공시, 27kg 내외)



모노타일 (390-90)

390mm(W)X90mm(L)X15mm(T)
1박스 = 24장/1㎡(15mm 줄눈 시공시, 24kg 내외)

모노타일_190×90_3D이미지



모노타일_390×190_헬스장



모노타일_190×57_3D이미지



모노타일_390×90_아파트 아트월





오리지널고벽돌타일_적고_단독주택

ORIGINAL ANTIQUE 오리지널 고벽돌타일 BRICK TILE





오리지널적고벽돌타일



오리지널청고벽돌타일

FLAT TYPE (일자석)

55mm(W)X240mm(L)X20mm(T)
1박스 = 52장/0.93㎡(15mm 줄눈 시공시, 21.5kg 내외)



CORNER TYPE (코너석)

55mm(W)X240mm(L)X115mm(C)X20mm(T)
1박스 = 14장/0.98㎡(15mm 줄눈 시공시, 10kg 내외)



농회색줄눈



회색줄눈



농회색줄눈



백색줄눈

오리지널고벽돌타일_적고_호텔 외부




ORIGINAL RED ANTIQUE BRICK TILE

오리지널 적고벽돌타일 시공사례



오리지널고벽돌타일_적고_PC방

오리지널고벽돌타일_적고_헬스장 내부



오리지널고벽돌타일_적고_카페

오리지널고벽돌타일_적고_상가주택



오리지널고벽돌타일_청고_호텔 로비



오리지널고벽돌타일_청고_카페



ORIGINAL BLUE ANTIQUE BRICK TILE

오리지널
청고벽돌타일
시공사례



오리지널고벽돌타일_청고_사무실

오리지널고벽돌타일_청고_카페



오리지널고벽돌타일_청고_공동주택



CJK ANTIQUE BRICK TILE

CJK고벽돌타일



CJK청고벽돌타일



CJK적고벽돌타일

FLAT TYPE (일자석)

75mm(W)X252~255mm(L)X10~12mm(T)
1박스 = 40장/0.97㎡(15mm 줄눈 시공시, 13.5kg 내외)

68mm(W)X252~255mm(L)X10~12mm(T)
1박스 = 44장/0.99㎡(15mm 줄눈 시공시, 13.5kg 내외)



CJK청고벽돌타일_코너석



CJK적고벽돌타일_코너석

CORNER TYPE (코너석)

75mm(W)X180mm(L)X50mm(C)X10~12mm(T)
1박스 = 44장/4m(15mm 줄눈 시공시, 14kg 내외)

68mm(W)X180mm(L)X50mm(C)X10~12mm(T)
1박스 = 48장/4m(15mm 줄눈 시공시, 14kg 내외)

MASSONRY JOINT MOOD

줄눈 색상에 따른 벽면 분위기



내진성



불연재



1차 발수처리



내후성

백색줄눈



회색줄눈



농회색줄눈



흑색줄눈



백색줄눈



회색줄눈



농회색줄눈



흑색줄눈



CJK고벽돌타일_청고_공동주택




CJK ANTIQUE BRICK TILE
고벽돌타일시공사례

CJK고벽돌타일_청고_적고_공동주택



CJK고벽돌타일_청고_적고_공동주택



CJK고벽돌타일_청고_아파트 내부

CJK고벽돌타일_청고_공동주택



CJK고벽돌타일_적고_공동주택



CJK고벽돌타일_적고_스터디카페




CJK BRICK TILE

CJK벽돌타일_네츄럴타입




CJK벽돌타일_다크브라운_펜션



FLAT TYPE (일자석)

- 75mm(W)X252~255mm(L)X10~12mm(T)
1박스 = 40장/0.97㎡(15mm 줄눈 시공시, 13kg 내외)
- 68mm(W)X252~255mm(L)X10~12mm(T)
1박스 = 44장/0.99㎡(15mm 줄눈 시공시, 13kg 내외)



CORNER TYPE (코너석)

- 75mm(W)X180mm(L)X50mm(C)X10~12mm(T)
1박스 = 44장/4㎡(15mm 줄눈 시공시, 13kg 내외)
- 68mm(W)X180mm(L)X50mm(C)X10~12mm(T)
1박스 = 48장/4㎡(15mm 줄눈 시공시, 13kg 내외)



화이트_네츄럴



다크브라운_네츄럴



다크레드_네츄럴



베이지브라운_네츄럴



아이보리브라운_네츄럴



골드베스트_네츄럴



실버그레이_네츄럴

CJK벽돌타일_화이트+실버그레이_네추럴_공동주택



CJK벽돌타일_다크브라운_네추럴+화이트_네추럴+블랙_흑두기_공동주택



CJK벽돌타일_골드베스트_네츄럴_다세대주택



CJK벽돌타일_베이지브라운_네츄럴_공동주택





CJK벽돌타일_화이트_네츄럴_카페



CJK벽돌타일_화이트_네츄럴_스터디카페



CJK벽돌타일_베이지브라운_네츄럴_카페



CJK벽돌타일_화이트+실버드레이_네츄럴_음식점



CJK BRICK TILE


CJK벽돌타일_흑두기타입




아이보리베이지_흑두기



베이지_흑두기




블랙_흑두기



FLAT TYPE (일자석)

75mm(W)X252~255mm(L)X10~12mm(T)
1박스 = 40장/0.97㎡(15mm 줄눈 시공시, 13kg 내외)

68mm(W)X252~255mm(L)X10~12mm(T)
1박스 = 44장/0.99㎡(15mm 줄눈 시공시, 13kg 내외)



CORNER TYPE (코너석)

75mm(W)X180mm(L)X50mm(C)X10~12mm(T)
1박스 = 44장/4㎡(15mm 줄눈 시공시, 13kg 내외)

68mm(W)X180mm(L)X50mm(C)X10~12mm(T)
1박스 = 48장/4㎡(15mm 줄눈 시공시, 13kg 내외)








CJK BRICK TILE

CJK벽돌타일_점토타입

CJK벽돌타일_아이보리베이지(점토)_확대이미지




하이트베이지2_점토



FLAT TYPE (일자석)

- 75mm(W)X252~255mm(L)X10~12mm(T)
1박스 = 40장/0.97㎡(15mm 줄눈 시공시, 13kg 내외)
- 68mm(W)X252~255mm(L)X10~12mm(T)
1박스 = 44장/0.99㎡(15mm 줄눈 시공시, 13kg 내외)



CORNER TYPE (코너석)

- 75mm(W)X180mm(L)X50mm(C)X10~12mm(T)
1박스 = 44장/4㎡(15mm 줄눈 시공시, 13kg 내외)
- 68mm(W)X180mm(L)X50mm(C)X10~12mm(T)
1박스 = 48장/4㎡(15mm 줄눈 시공시, 13kg 내외)



하이트베이지1_점토




라이트브라운1_점토




아이보리베이지_점토



라이트브라운2_점토




레드_점토



브라운골드_점토



다크레드_점토



실버그레이2_점토



황토옐로우_점토



블랙_점토

CJK벽돌타일_화이트베이지1+블랙_점토_공동주택



CJK벽돌타일_레드_점토_상가주택





CJK벽돌타일_블랙_점토_다세대주택



CJK벽돌타일_실버그레이_점토_아파트내부



CJK벽돌타일_아이보리베이지_점토_3D이미지



빈티지고벽돌타일

오염에 강하다 | 충격에 강하다


빈티지
청고벽돌타일



빈티지
백고벽돌타일



빈티지
적고벽돌타일



빈티지
흑고벽돌타일






빈티지고벽돌타일_백고+적고_3D이미지

-  내진성
-  불연재
-  1차 발수처리
-  내후성

- 우수한 내구성
- 친환경재료인 흙을 구워만든 제품
- 일반재단기로도 쉽게 재단가능
- 불연인증
- 모서리나 색감등을 디자인해 빈티지한 벽돌의 느낌을 연출

빈티지고벽돌타일 3제로에 도전하다



-  **오염** 빈티지고벽돌타일은 내후성 및 발수성 제품으로 건축물 외벽 및 인테리어를 오랜 기간 오염 없이 유지 합니다
-  **먼지** 빈티지고벽돌타일은 가루 떨어짐이나 먼지의 날림이 적고 불순물들이 흘러 나오지 않아 의류매장이나 음식점에도 적합합니다.
-  **파손** 빈티지고벽돌타일은 견고하게 제작되어 운송 또는 가공 시 파손이 없어 기존 자사 제품 대비 시공 비 20%의 절감 효과가 있습니다.

PACKAGING CONFIGURATIONS



FLAT TYPE (일자석)

55mm(W)X240mm(L)X15mm(T)
1박스 = 52장/0.93㎡
(15mm 줄눈 시공시, 18kg 내외)



CORNER TYPE (코너석)

55mm(W)X240mm(L)X115mm(C)X15mm(T)
1박스 = 28장/1.96㎡
(15mm 줄눈 시공시, 14kg 내외)

빈티지고벽돌타일_청고_단독주택



빈티지고벽돌타일_청고_공동주택



빈티지고벽돌타일_청고_호텔 객실



빈티지고벽돌타일_청고_호텔




빈티지고벽돌타일_청고_단독주택



빈티지고벽돌타일_청고_공동주택



빈티지고벽돌타일_청고_호텔내부



빈티지고벽돌타일_청고_음식점



빈티지고벽돌타일_적고_출판사 공장




빈티지고벽돌타일_적고_단독주택



빈티지고벽돌타일_적고_단독주택



빈티지고벽돌타일_적고_펜션



빈티지 고벽돌 타일
오래된 고벽돌의 느낌을
표현하기 위해 색상 및
표면 무늬를 디자인

빈티지고벽돌타일 적고벽돌타일/유치원



빈티지고벽돌타일_백고+청고_단독주택



빈티지고벽돌타일_백고+흑고_공동주택



빈티지고벽돌타일_백고_음식점



빈티지고벽돌타일_백고_호텔 객실






SANDSTONE BRICK TILE

샌드스톤 벽돌타일

샌드스톤은 천연석으로 색상 및 표면무늬가 일정하지 않습니다.



FLAT TYPE (일자석)

68mm(W)X300mm(L)X8~15mm(T)
1박스 = 44장/1.09㎡(15mm 줄눈 시공시, 21kg 내외)

70mm(W)X300mm(L)X8~15mm(T)
1박스 = 37장/0.99㎡(15mm 줄눈 시공시, 25kg 내외)



베이지_SD-001

민트_SD-002

그레이_SD-003


티크우드_SD-004

샌드스톤벽돌타일_베이지_미용실



샌드스톤벽돌타일_민트_공동주택





BOSUNGSTONE

INDEX

외장재

- 11 대리석
97~114
- 12 천연라임스톤
115~138
- 13 인조라임스톤
139~144
- 14 샌드스톤
145~154
- 15 현무암
155~164
- 16 화강석
165~174
- 17 조경석
175~178
- 18 부자재
179~180
- 19 미디어협찬
181~192

MARBLE 대리석

MARBLE 대리석

석회질암이 압력과 열의 작용을 받아 재결정돼 생성된 암석
기존 대리석은 강도가 약한 단점이 있었으나, 외장용 대리석으로
출시된 신제품은 우수한 강도와 미려한 색감이 특징

대리석은 천연석으로 색상 및 표면무늬가 일정하지 않습니다.

규격 : 600mm(W)×900mm(L)×28mm(T)
600mm(W)×1200mm(L)×28mm(T)



마돈나베이지



골든크림



실비아

외장용대리석
마돈나베이지



300mm(W)×900mm(L)×28mm(T)
 300mm(W)×1200mm(L)×28mm(T)
 400mm(W)×900mm(L)×28mm(T)
 400mm(W)×1200mm(L)×28mm(T)
 500mm(W)×900mm(L)×28mm(T)
 500mm(W)×1200mm(L)×28mm(T)
 600mm(W)×900mm(L)×28mm(T)
 600mm(W)×1200mm(L)×28mm(T)

※ 마돈나베이지 사이즈 다양 ※

외장용대리석
 마돈나베이지



외장용대리석
마돈나베이지



외장용대리석
마돈나베이지

규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 28mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 28mm(T)

외장용대리석
골든크림

규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 28mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 28mm(T)

외장용대리석
골든크림



규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 28mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 28mm(T)



외장용대리석
골든크림



규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 28mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 28mm(T)

외장용대리석
실비아

규격 : 600mm(W)×900mm(L)×28mm(T)
600mm(W)×1200mm(L)×28mm(T)



외장용대리석
실비아

LIMESTONE

천연 라임스톤

LIMESTONE 라임스톤

해양 퇴적물이 쌓여서 만들어진 암석으로 탄산칼슘 성분으로 이루어져 있으며, 석회암이라고도 불린다. 대체적으로 따뜻하며 우아한 색상과 질감이 특징.

천연라임스톤은 천연석으로 색상 및 표면무늬가 일정하지 않습니다.

규격 : 600mm(W)×900mm(L)×30mm(T)
600mm(W)×1200mm(L)×30mm(T)



선셋베이지



마돈나화이트(샌딩)



화이트베이지



버블베이지



옐로우



뉴아줄그레이



골든팔리스



블랙브러쉬

천연라임스톤
화이트베이지



규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 30mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 30mm(T)

천연라임스톤
화이트베이지

규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 30mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 30mm(T)

천연라임스톤
화이트베이지

규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 30mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 30mm(T)

천연라임스톤
버블베이지




규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 30mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 30mm(T)



천연라임스톤
버블베이지

규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 30mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 30mm(T)

천연라임스톤
옐로우



규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 30mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 30mm(T)



천연라임스톤
옐로우



천연라임스톤 옐로우

화강석 사비석

규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 30mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 30mm(T)

천연라임스톤
뉴아줄그레이

규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 30mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 30mm(T)


천연라임스톤
뉴아줄그레이



규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 30mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 30mm(T)

천연라임스톤
골든팰리스

규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 30mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 30mm(T)



천연라임스톤
골든팰리스

규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 30mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 30mm(T)

천연라임스톤
블랙브러쉬





ARTIFICIAL LIMESTONE 인조 라임스톤

규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 30mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 30mm(T)

인조라임스톤
화이트/혼드



화이트 | 혼드



화이트 | 잔다듬



옐로우 | 혼드




옐로우 | 잔다듬



그레이 | 혼드



그레이 | 잔다듬



인조라임스톤

화이트/혼드

인조라임스톤
화이트/잔다듬

SANDSTONE 샌드스톤

SAND STONE 샌드스톤

모래 속을 통과하는 지하수에 녹아있던 광물질의 침전으로 고결되어 굳어진 퇴적암이며 사암이라고도 불린다. 표면에 자연스러운 요철과 무늬, 부드러운 질감이 특징인 석종

샌드스톤은 천연석으로 색상 및 표면무늬가 일정하지 않습니다.

규격 : 600mm(W)×900mm(L)×30mm(T)
600mm(W)×1200mm(L)×30mm(T)




베이지 | 혼드



베이지 | 네츄럴



레드 | 혼드



레드 | 네츄럴



티크우드 | 혼드



그레이 | 네츄럴



규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 30mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 30mm(T)

샌드스톤
베이지/네추럴



규격 : 600mm(W)×900mm(L)×30mm(T)
600mm(W)×1200mm(L)×30mm(T)

샌드스톤
레드/네추럴



샌드스톤
레드/네추럴



샌드스톤
그레이/네추럴



규격 : 600mm(W) × 900mm(L) × 30mm(T)
600mm(W) × 1200mm(L) × 30mm(T)

샌드스톤
티크우드/혼드




BASALT 현무암

BASALT 현무암


용암이 지표면 가까이에서 빠르게 굳어진 암석으로
그 과정 중 기체가 빠져나간 자리에 구멍이 생기며 사이즈는 일정하지 않고,
지표면에 가까울수록 구멍이 많고, 멀수록 구멍이 없거나 적다.

현무암은 천연석으로 색상 및 표면무늬가 일정하지 않습니다.

현무암
소공/활석



소공 | 현무암



개미굴 | 현무암



현무암

소공/활석

대한제국 수탈상점가상점 KOREA HSO RESTAURANT
도쿄 일본요리 JAPANESE RESTAURANT
POOLSIDE228 RESTAURANT - PUB

LOTTERIA 롯데리아

LOTTERIA

LOTTERIA

현무암

소공/활석





현무암
개미굴/활석

현무암
개미굴/활석

GRANITE 화강석

GRANITE 화강석

용암이 지하 깊은곳에서 서서히 굳어져 생성된 암석.
강도가 우수해 많은 건축물에 쓰인다.
석영, 장석, 운모 등의 결정으로 이루어져 있으며 주로 장석의
색조에 의해 색상이 결정되기때문에 종류가 다양하다.

화강석은 천연석으로 색상 및 표면무늬가 일정하지 않습니다.


화강석
거창석/연마



포천석355 | 연마



포천석355 | 버너



거창석303 | 연마



진주화383 | 연마



사비석 | 연마



신문경석364 | 연마



석도홍 신8호 | 연마



카파오562 | 연마



GRANITE 화강석

GRANITE 화강석

용암이 지하 깊은곳에서 서서히 굳어져 생성된 암석. 강도가 우수해 많은 건축물에 쓰인다. 석영, 장석, 운모 등의 결정으로 이루어져 있으며 주로 장식의 색조에 의해 색상이 결정되기때문에 종류가 다양하다.

화강석은 천연석으로 색상 및 표면무늬가 일정하지 않습니다.

화강석
고흥석/버너



비작그레이 | 연마



목화석 | 연마



버터플라이 화이트 | 연마



버터플라이 그린 | 연마



탄브라운 흑대 | 연마



임페리얼 브라운 | 연마



임페리얼 레드 | 연마



칼멘레드 | 연마



GRANITE 화강석

GRANITE 화강석

용암이 지하 깊은곳에서 서서히 굳어져 생성된 암석. 강도가 우수해 많은 건축물에 쓰인다. 석영, 장석, 운모 등의 결정으로 이루어져 있으며 주로 장식의 색조에 의해 색상이 결정되기때문에 종류가 다양하다.

화강석은 천연석으로 색상 및 표면무늬가 일정하지 않습니다.

화강석 우바투바/연마



고흥석654 | 연마



씨블랙 | 연마



마천석684 | 연마



에메랄드펄 | 연마



갤럭시 블랙 | 연마



산타세실리아 라이트 | 연마



산타세실리아 다크 | 연마



지알로피오리트 | 연마



우바투바 | 연마



블루펄 | 연마



실버펄 | 연마







LANDSCAPE STONE

조경석

현무암은 천연석으로 색상 및 표면무늬가 일정하지 않습니다.



부정형 디딤석

- 30T | Ø300~600mmX30mm(T)
1PL=21㎡ (1.2ton내외)
- 50T | Ø300~600mmX50mm(T)
1PL=13㎡ (1.2ton내외)
- 80T | Ø300~600mmX80mm(T)
1PL=8㎡ (1.2ton내외)




굴림 부정형 디딤석

- Ø300~600mmX50mm(T)
1PL=13㎡ (1.2ton내외)



원형 디딤석

- Ø500mmX50mm(T)
1PL=60장/15㎡ (1.4ton내외)



굴림 원형 디딤석

- Ø400mmX50mm(T)
1PL=90장



구들장

- 500mm(W)X500mm(L)X50mm(T)
300mm(W)X600mm(L)X50mm(T)



경계석

- 100mm(W)X1000mm(L)X100mm(T)
150mm(W)X1000mm(L)X150mm(T)

두겹석

- 400mm(W)X1000mm(L)X50mm(T)
500mm(W)X1000mm(L)X50mm(T)

이맛돌

- 500mm(W)X1000mm(L)X80mm(T)

벽돌

- 100mm(W)X200mm(L)X50mm(T)



LANDSCAPE STONE

조경석

현무암은 천연석으로 색상 및 표면무늬가 일정하지 않습니다.



부자재 SUBSIDIARY MATERIALS

제품명
정한 타일 시멘트



제품타입
줄눈 시멘트

정한 타일 시멘트는 각종 성능 보강제와 우수한 골재를 배합하여 기밀도와 수밀성이 우수하여 백화 발생을 억제시키며, 몰탈 내부의 강한 응집력으로 균열 현상 및 자외선, 풍화에 의한 몰탈 내부의 강한 응집력으로 변색을 방지하여 선명한 색상으로 건물의 외관을 견고하고 아름답게 유지할수 있는 제품입니다.

- 적벽돌, 대리석, 석재류 등의 줄눈 시공
- 외장 타일 줄눈 시공
- 보수용 타일 붙임

PACKAGING CONFIGURATIONS 포장 내 구성

표준 사용량

- CJK 벽돌타일 - 25kg / 약 3.5㎡ ~ 4.0㎡
- 오리지널 고벽돌 / 샌드스톤 벽돌타일 - 25kg / 약 2.0㎡ ~ 2.5㎡
(단, 벽돌타일 두께 · 줄눈 간격, 시공자에 따라 시공면적은 달라집니다.)

용량

25kg / 포



제품명
바리셀 제로



제품타입
실리콘 발수제

바리셀 제로는 기존의 용제형 유성 발수제 기능을 강화시키고 수성 에멀전형 친환경 원료를 사용하여 만들어진 무독성 무취의 제품으로 내구성, 내오염성, 발수 지속력이 탁월한 제품입니다.

- 적벽돌, 대리석, 석재류 등의 줄눈 시공
- 외장 타일 줄눈 시공
- 보수용 타일 붙임

PACKAGING CONFIGURATIONS 포장 내 구성

표준 사용량

- CJK 벽돌타일 - 18L / 약 40㎡ ~ 50㎡
- 오리지널 고벽돌 / 샌드스톤 벽돌타일 - 18L / 약 35㎡ ~ 45㎡
(단, 벽돌타일 두께 · 줄눈 간격, 시공자에 따라 시공면적은 달라집니다.)

용량

18L/캔

제품명
정한 타일 시멘트



제품타입
압착 시멘트

정한 타일 시멘트는 무기질을 주체로 특수한 혼화제를 효과적으로 혼합하여 적절한 보수성과 강력한 접착력으로 타일의 박리현상과 수분증발에 의한 급건조현상을 방지하여 몰탈의 가소성을 높여주고 몰탈 표면에 발생하는 피막현상을 억제시킴으로서 작업능률의 향상 및 높은 물성을 발휘하는 제품입니다.

- 외장 : 자기질, 석기질, 반자기질 타일 붙임
- 내장 : 자기질 타일 붙임
- 보수용 타일 붙임

PACKAGING CONFIGURATIONS 포장 내 구성

표준 사용량

- CJK 벽돌타일 - 25kg / 약 5.0㎡ ~ 5.5㎡
- 오리지널 고벽돌 / 샌드스톤 벽돌타일 - 25kg / 약 4.5㎡ ~ 5.0㎡
(단, 벽돌타일 두께 · 줄눈 간격, 시공자에 따라 시공면적은 달라집니다.)

용량

25kg / 포

제품명
세라픽스



제품타입
타일본드

세라픽스는 건축물의 내벽면의 도자기질타일 시공에 사용되는 유기질 접착제로써 합성수지계 에멀전을 주성분으로 하며, 특수첨가제와 무기질 충전제의 최적 조합으로 접착강도가 매우 우수한 제품입니다.

- 석고보드 등 건식 하지면의 타일 접착
- 콘크리트 등의 내장면 타일 접착
- 보수용 타일 붙임

PACKAGING CONFIGURATIONS 포장 내 구성

표준 사용량


20L/약 5㎡
(단, 벽돌타일 두께 · 줄눈 간격, 시공자에 따라 시공면적은 달라집니다.)

용량

20L/캔

MEDIA SUPPORT

방송협찬



tvN 주말드라마 '사랑의 불시착'

tvN 2019. 12.14~ 2020. 02. 16
출연 현빈, 손예진, 서지혜, 김정현

협찬 CJK화이트_네추럴타일 / 빈티지백고벽돌타일 / 빈티지적고벽돌타일
모노벽돌타일_390-190




JTBC 금토드라마 '이태원 클라쓰'

JTBC 2020. 01.31 ~ 방영중
출연 박서준, 김다미, 유재명, 권나라, 김동희

협찬 빈티지청고벽돌타일 / 빈티지적고벽돌타일 / 빈티지백고벽돌타일
모노벽돌타일_390-190





더킹:영원의 군주

SBS 드라마 '더킹:영원의 군주'

SBS 방영예정
출연 이민호, 김고은, 우도환, 정은채

협찬 CJK적고벽돌타일 / CJK다크레드_네추럴벽돌타일
CJK화이트_네추럴타일 / CJK골드베스트_네추럴타일



이민호 이곤역



김고은 정태을, 루나역



우도환 조은섭, 조영역




정은채 구서령역



MEDIA SUPPORT

방송협찬



KBS 수목드라마 '99억의 여자'

KBS 2019. 12.04 ~ 2020. 01. 23

출연 조여정, 김강우, 오나라, 서현철, 영재, 이지훈, 김수미

협찬 컬러모노타일_그레이 / CJK다크레드_네추럴 / 빈티지청고벽돌타일



tvN 토일드라마 '날 녹여주오'

tvN 2019.09.28~2019. 11.17


출연 지창욱, 원진아, 윤세아, 윤석화, 김원해

협찬 롱브릭화이트베이지1_흑두기벽돌타일



MEDIA SUPPORT

방송협찬



JTBC 금토드라마 '나의나라'

JTBC 2019.10.04~2019. 11.23

출연 양세종, 우도환, 설현, 장혁, 김영철, 인교진

협찬 빈티지청고벽돌타일_일자석 / 빈티지청고벽돌타일_코너석



tvN 월화드라마 '위대한쇼'

tvN 2019.08.26~2019.10.15


출연 송승헌, 이선빈, 임주환, 노정의, 박하나

협찬 빈티지청고벽돌타일



MEDIA SUPPORT


방송협찬



MBN 수목드라마 '레벨업'

MBN 2019.07.10~2019.08.15
출연 성훈, 한보름, 데니안, 강별, 차선우

협찬 블랙롱브릭혹두기 / 블랙롱브릭점토 / 모자이크베트남소공A-B
CJK블랙점토 / 빈티지적고벽돌타일 / 빈티지백고벽돌타일



KBS2 주말드라마 '세상에서 제일 예쁜 내 딸'


KBS2 2019.03.23~2019.09.21
출연 김해숙, 유선, 김소연, 홍종현, 최명길

협찬 빈티지 청고벽돌타일



MEDIA SUPPORT

방송협찬



SBS 월화드라마 '복수가 돌아왔다'

SBS 2018.12.10~2019.02.04
출연 유승호, 조보아, 곽동연


협찬 빈티지 청고벽돌타일 / 오리지널 적고벽돌타일



KBS2 월화드라마 '빅맨'

KBS2 2014.04.28~06.17
출연 강지환, 이다희, 최다니엘, 정소민

협찬 현무암소공360 / 개미굴패턴P600 / 모자이크A-B



빈티지청고벽돌타일



오리지널적고벽돌타일



길은 우리가 만든다

WE MAKE THE WAY

보성스톤은

2007년 건축자재 전문 시공회사로 출발하여
현재는 벽돌타일, 파벽돌, 현무암, 라임스톤, 샌드스톤 등
다양한 종류의 내·외장재를 판매(수입·제조)하는
대한민국 대표 전문기업으로 성장하였습니다.

오랜 현장 경험으로 고객과 현장의 입장을 고려하여
모두를 만족시킬 수 있는 제품을 개발해 많은 건설현장에 공급하고 있습니다.
앞으로도 고객이 상상하고 꿈꾸던 공간을 만들기 위해
꾸준한 제품개발과 품질향상에 더욱 힘쓰겠습니다.

건축물의 가치를 높이는
고품격 건축 내외장재 수입·판매 전문기업

**BOSUNG
STONE** (주) 보성스톤

www.bosungstone.net

Tel. 032-832-9633 Fax. 032-833-0819

우)22337 인천광역시 중구 향동7가 95-6

(도로명 : 인천광역시 중구 서해대로 209번길60)

보성스톤 전경

창고내부

본사 전시장